MALTEX
Tintas

MALTA INDUSTRIAL – Fábrica de Tintas, Lda
MALTA – 6400-301 Pinhel
Telf.: 271 412 610 Fax.: 271 412 610
www.miftintas.com

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1 - IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Identificação da substância/preparação:

Nome: ADITIVO ANTI-ALGAS E FUNGOS

Identificação da sociedade/empresa:

Denominação social: Malta Industrial Fabrica de Tintas
Endereço: Malta 6400-301 Pinhel
Telefone: 271 412 610 Fax:271 412 610
Email: geral@miftintas.com

Número de telefone de emergência: 808 250 143(*).

Sociedade/Organismo: (*) CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS.

Utilização da substância/preparação:

Consultar Ficha Técnica do Produto.

2 - IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Este produto não está classificado como inflamável. Ver as preconizações relativas aos outros produtos presentes no local.

Possibilidade de efeito sensibilizante para a pele. A preparação pode ser também irritante para a pele e um contacto prolongado pode aumentar este efeito.

Possibilidade de efeitos nocivos com sintomas de intoxicação ligeira por inalação.

Muito tóxico para os organismos aquáticos, posendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

Classificação da Preparação:

Nocivo

Perigoso para o ambiente

R 50/53	Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
R 43	Pode causar sensibilização em contacto com a pele.
R 20	Nocivo por inalação.

3 - COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Redacção das frases de riscos que figuram no parágrafo 3: ver parágrafo 16.

Substâncias perigosas representativas:

(presente na preparação numa concentração suficiente para lhe impor os caracteres toxicológicos que ela teria no estado puro a 100%)

INDEX	CAS	CE	Nome	Simb.	R:	%

	886-50-0		N-2-TERBUTIL-N4-ETIL-6-METILTIO-1,3,5-TRIAZINA-2-4-DIAMINA	N	50/53	0 <= x % < 2.5

Outras substâncias que são um perigo:

INDEX	CAS	CE	Nome	Símb.	R:	%
030-013-00-7	1314-13-2	215-222-5	ÓXIDO DE ZINCO	N	50/53	0 <= x % < 2.5
	13463-41-7	236-671-3	PIRITIONATO DE ZINCO	T N	38 41 50 23 22	2.5 <= x % < 10
	26530-20-1		2-OCTIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA	T N	34 43 50/53 23/24 22	0 <= x % < 2.5
613-167-00-5	55965-84-9		MISTURA DE: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA [N. CE 247-500-7] E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA [N. CE 220-239-6] (3:1)	T N	23/24/25 34 43 50/53	0 <= x % < 2.5
	64742-88-7	265-191-7	NAFTA DE PETRÓLEO (PETRÓLEO), ALIFÁTICA MÉDIA	Xn N	10 65 66 51/53 67	0 <= x % < 2.5

Substâncias presentes numa concentração inferior ao limite mínimo de perigo:

Nenhuma substância conhecida desta categoria está presente.

Outras substâncias que têm Valores Limites de Exposição profissional:

INDEX	CAS	CE	Nome	Símb.	R:	%
	14807-96-6	238-877-9	TALCO			0 <= x % < 2.5
	471-34-1	207-439-9	CARBONATO DE CÁLCIO			10 <= x % < 25

4 - PRIMEIROS SOCORROS

De uma maneira geral, em caso de dúvida ou se os sintomas persistem, chamar um médico.

NUNCA fazer ingerir nada a uma pessoa inconsciente.

Em caso de exposição por inalação:

Em caso de inalação importante, transportar o paciente para o ar livre, protegê-lo do frio e mantê-lo em repouso.

Se a respiração for irregular ou estiver parada, praticar a respiração artificial e chamar um médico.

Não lhe dar nada a absorver pela boca.

Em caso de projecções ou de contacto com os olhos:

Lavar abundantemente com água doce e limpa durante 15 minutos mantendo as pálpebras abertas.

Mandar o paciente consultar um oftalmologista, nomeadamente se aparecer um vermelhidão, uma dor ou um incómodo visual.

Em caso de projecções ou de contacto com a pele:

Retirar as roupas impregnadas e lavar cuidadosamente a pele com água e sabão ou utilizar um produto de limpeza adequado.

NÃO utilizar solventes ou diluentes.

Em caso de ingestão:

Em caso de ingestão, se a quantidade for pequena (não mais de um gole), lavar a boca com água e consultar um médico.

Manter em repouso. NÃO fazer vomitar.

Em caso de ingestão acidental, chamar um médico para verificar se é necessário uma vigilância e um tratamento ulterior num hospital. Mostrar a etiqueta.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Não abrangido.

6 - MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

Precauções individuais:

Evitar respirar os vapores.

Referir-se às medidas de protecção indicadas nas rubricas 7 e 8.

	886-50-0		N-2-TERBUTIL-N4-ETIL-6-METILTIO-1,3,5-TRIAZINA-2-4-DIAMINA	N	50/53	0 <= x % < 2.5

Outras substâncias que são um perigo:

INDEX	CAS	CE	Nome	Símb.	R:	%
030-013-00-7	1314-13-2	215-222-5	ÓXIDO DE ZINCO	N	50/53	0 <= x % < 2.5
	13463-41-7	236-671-3	PIRITIONATO DE ZINCO	T N	38 41 50 23 22	2.5 <= x % < 10
	26530-20-1		2-OCTIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA	T N	34 43 50/53 23/24 22	0 <= x % < 2.5
613-167-00-5	55965-84-9		MISTURA DE: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA [N. CE 247-500-7] E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA [N. CE 220-239-6] (3:1)	T N	23/24/25 34 43 50/53	0 <= x % < 2.5
	64742-88-7	265-191-7	NAFTA DE PETRÓLEO (PETRÓLEO), ALIFÁTICA MÉDIA	Xn N	10 65 66 51/53 67	0 <= x % < 2.5

Substâncias presentes numa concentração inferior ao limite mínimo de perigo:

Nenhuma substância conhecida desta categoria está presente.

Outras substâncias que têm Valores Limites de Exposição profissional:

INDEX	CAS	CE	Nome	Símb.	R:	%
	14807-96-6	238-877-9	TALCO			0 <= x % < 2.5
	471-34-1	207-439-9	CARBONATO DE CÁLCIO			10 <= x % < 25

4 - PRIMEIROS SOCORROS

De uma maneira geral, em caso de dúvida ou se os sintomas persistem, chamar um médico.

NUNCA fazer ingerir nada a uma pessoa inconsciente.

Em caso de exposição por inalação:

Em caso de inalação importante, transportar o paciente para o ar livre, protegê-lo do frio e mantê-lo em repouso.

Se a respiração for irregular ou estiver parada, praticar a respiração artificial e chamar um médico.

Não lhe dar nada a absorver pela boca.

Em caso de projecções ou de contacto com os olhos:

Lavar abundantemente com água doce e limpa durante 15 minutos mantendo as pálpebras abertas.

Mandar o paciente consultar um oftalmologista, nomeadamente se aparecer um vermelhidão, uma dor ou um incómodo visual.

Em caso de projecções ou de contacto com a pele:

Retirar as roupas impregnadas e lavar cuidadosamente a pele com água e sabão ou utilizar um produto de limpeza adequado.

NÃO utilizar solventes ou diluentes.

Em caso de ingestão:

Em caso de ingestão, se a quantidade for pequena (não mais de um gole), lavar a boca com água e consultar um médico.

Manter em repouso. NÃO fazer vomitar.

Em caso de ingestão acidental, chamar um médico para verificar se é necessário uma vigilância e um tratamento ulterior num hospital. Mostrar a etiqueta.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Não abrangido.

6 - MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

Precauções individuais:

Evitar respirar os vapores.

Referir-se às medidas de protecção indicadas nas rubricas 7 e 8.

Embalagens contaminadas:

Fechar completamente o recipiente. Conservar as etiquetas existentes no recipiente.

Enviar para uma empresa de recolha especializada.

Códigos de resíduos (Decisão 2001/573/CE, Directiva 2006/12/CEE, Directiva 94/31/CEE relativa aos resíduos perigosos)

08 01 11 * resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas

14 - INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Transportar o produto de acordo com as disposições do ADR para a estrada, do RID para o transporte ferroviário, do IMDG para o transporte marítimo e do ICAO/IATA para o transporte aéreo (ADR 2007 - IMDG 2006 - ICAO/IATA 2007).

UN3082=MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A.

ADR/RID	Classe	Código	Número	Etiqueta	Identif.	LQ	Dispo.
	9	M6	III	9	90	LQ7	274 601

IMDG	Classe	2°Etiq.	Número	LQ	Ems	Dispo.		
	9	-	III	5 L	F-A,S-F	274 909 944		
IATA	Classe	2°Etiq.	Número	Passageiro	Passageiro	Freighter	Freighter	nota.
	9	-	III	914	450 L	914	450 L	A97
	9	-	III	Y914	30 kg G	-	-	-

15 - INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

A classificação desta preparação foi feita de acordo com a directiva denominada <Preparação Perigosas> 1999/45/CE e as suas adaptações.

Foi também levada em conta a directiva 2004/73/CE relativa à 29° adaptação da directiva 67/548/CEE (Substâncias perigosas).

Este produto não está classificado como inflamável.

Classificação da Preparação:

Nocivo.

Perigoso para o ambiente.

Contém:

	PIRITIONATO DE ZINCO 2-OCTIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA
613-167-00-5	MISTURA DE: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA [N. CE 247-500-7] E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA [N. CE 220-239-6] (3:1)

Perigos particulares atribuídos à preparação e conselhos de prudência:

R 50/53	Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
R 43	Pode causar sensibilização em contacto com a pele.
R 20	Nocivo por inalação.
S 2	Manter fora do alcance das crianças.
S 24	Evitar o contacto com a pele.
S 29	Não deitar os resíduos no esgoto.
S 37	Usar luvas adequadas.
S 46	Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

S 61	Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.
S 13	Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.
S 51	Utilizar somente em locais bem ventilados.
S 9	Manter o recipiente num local bem ventilado.

Disposições particulares:

Indicaçao de perigo detectavel ao tacto.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Como não conhecemos as condições de trabalho do utilizador, as informações da presente ficha de segurança baseiam-se no estado dos nossos conhecimentos e nas regulamentações tanto nacionais como comunitárias.

O produto não deve ser utilizado para outros usos diferentes dos especificados na rubrica 1 sem ter previamente obtido as instruções por escrito da manipulação.

É da responsabilidade do utilizador tomar sempre as providências necessárias para cumprir os requisitos das leis e as regulamentações locais.

As informações dadas na presente ficha devem ser consideradas como uma descrição dos requisitos de segurança relativos ao nosso produto e não como uma garantia das propriedades deste.

Redacção das frases de riscos que figuram no parágrafo 2:

R 10	Inflamável.
R 22	Nocivo por ingestão.
R 23	Tóxico por inalação.
R 23/24	Tóxico por inalação e em contacto com a pele.
R 23/24/25	Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.
R 34	Provoca queimaduras.
R 38	Irritante para a pele.
R 41	Risco de lesões oculares graves.
R 43	Pode causar sensibilização em contacto com a pele.
R 50	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
R 50/53	Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
R 51/53	Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
R 65	Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.
R 66	Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.
R 67	Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

S 61	Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.
S 13	Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.
S 51	Utilizar somente em locais bem ventilados.
S 9	Manter o recipiente num local bem ventilado.

Disposições particulares:

Indicaçao de perigo detectavel ao tacto.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Como não conhecemos as condições de trabalho do utilizador, as informações da presente ficha de segurança baseiam-se no estado dos nossos conhecimentos e nas regulamentações tanto nacionais como comunitárias.

O produto não deve ser utilizado para outros usos diferentes dos especificados na rubrica 1 sem ter previamente obtido as instruções por escrito da manipulação.

É da responsabilidade do utilizador tomar sempre as providências necessárias para cumprir os requisitos das leis e as regulamentações locais.

As informações dadas na presente ficha devem ser consideradas como uma descrição dos requisitos de segurança relativos ao nosso produto e não como uma garantia das propriedades deste.

Redacção das frases de riscos que figuram no parágrafo 2:

R 10	Inflamável.
R 22	Nocivo por ingestão.
R 23	Tóxico por inalação.
R 23/24	Tóxico por inalação e em contacto com a pele.
R 23/24/25	Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.
R 34	Provoca queimaduras.
R 38	Irritante para a pele.
R 41	Risco de lesões oculares graves.
R 43	Pode causar sensibilização em contacto com a pele.
R 50	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
R 50/53	Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
R 51/53	Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
R 65	Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.
R 66	Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.
R 67	Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.